



# Online Back-up

**Handleiding**

Versie 1.0

Mei 2009

Handleiding Mordamus Online Back-up

## Inleiding

Mordamus Online Backup is een online back-up dienst waarmee u moeiteloos bestanden en documenten kunt opslaan op een webserver, Door gebruik te maken van de meegeleverde software is het maken van een back-up van uw mappen en bestanden een fluitje van een cent!

## Accountgegevens

Om gebruik te kunnen maken van Mordamus Online Backup dient u te beschikken over een geldig account met bijbehorende accountgegevens. Deze worden u na uw online aanmelding automatisch via e-mail verstrekt. De verstrekte gebruikersnaam en toegangscode dient u zorgvuldig en voor derden onzichtbaar te verbergen.

## Toegang tot uw gegevens

U kunt op meerdere manieren toegang verkrijgen tot uw online opslagruimte:

- Via het gratis meegeleverde Cobian Backup 9 (volautomatische back-ups)
- Via het gratis meegeleverde Tango DropBox (handmatige back-ups)
- Via de online Web FTP-client ([webftp.backupopslag.nl](http://webftp.backupopslag.nl)) (handmatige back-ups)
- Via elke willekeurige webbrowser die het FTP-protocol ondersteunt (o.a. IE, Netscape Navigator, Mozilla)
- Via een willekeurige FTP-client

Mordamus Online Backup maakt gebruik van het standaard File Transfer Protocol (FTP). U bent dus niet afhankelijk van specifieke software of een specifiek platform. Enige uitzondering vormt Cobian Backup 9 en Tango DropBox; deze werkt uitsluitend op Windows PC's. Voor Tango DropBox is bovendien het .NET Framework benodigd. Deze laatste is overigens kosteloos te downloaden via [microsoft.com](http://microsoft.com) (zie verder).

## Opslagruimte

Elk Mordamus Online Back-up pakket heeft zijn eigen specifieke opslagruimte. Mocht deze niet genoeg zijn dan kunt u opwaarderen naar een ruimer pakket.

## Aanmelden

U kunt zich online aanmelden voor een Mordamus Online Backup account via [www.mordamus.nl](http://www.mordamus.nl)

## Installatie / Eerste gebruik


Zodra u uw gebruikersgegevens van ons ontvangen heeft kunt u uw Mordamus Online Back-up instellen. U bent vrij in uw keuze voor de wijze waarop u verbinding maakt met de opslagserver. Hieronder treft u de stap-voor-stap instructies aan voor het gebruik van Cobian Backup, Tango DropBox en de Web FTP-client. Indien u gebruik maakt van een eigen FTP-programma verwijzen wij u naar de desbetreffende handleiding.

## Cobian Backup

**Cobian Backup 9** biedt u een gebruiksvriendelijke en comfortabele manier om uw bestanden met vaste regelmaat te verplaatsen van uw eigen PC of netwerk naar de Mordamus opslagserver. Het verplaatsen van bestanden (upload) gebeurt met een vooraf ingestelde interval volautomatisch op de achtergrond, dus terwijl u aan het werk bent.

### Stap 1. Installeren van Cobian Backup 9

Download het Cobian Backup installatieprogramma via <http://www.cobiansoft.com/programz/cbSetup.exe>.



Kies voor **Uitvoeren** (of afhankelijk van uw Windows-versie, **Openen**). Het programma wordt nu geïnstalleerd.

Eventuele vorige installaties van Cobian Backup worden allereerst automatisch van uw PC verwijderd.

Tijdens de installatie wordt een taalkeuze getoond:



Kies de door u gewenste taal en klik op OK.

Volg de installatiestappen en instructies op het scherm.

Aan het einde van de installatie wordt het volgende scherm getoond:




Wij adviseren u hier bovenstaande instelling te kiezen. Daarbij wordt Cobian Backup automatisch als service gestart tijdens het opstarten van Windows.

Kies *Volgende*.

De installatie waarschuwt voor het gebruik van het Local System Account waardoor u mogelijk geen toegang heeft tot netwerkbronnen. Veiligheidshalve is dit wel de beste optie, waarbij we ervan uitgaan dat u eventuele netwerkschijven normaliter zonder wachtwoord kunt benaderen via uw PC.

Na een voltooide installatie verschijnt dit scherm:




Cobian Backup is na installatie bereikbaar via Start, Programma's, maar tevens via het icoontje in de system tray (rechts onderin uw beeldscherm): 


Dubbeltklik op het icoontje om Cobian Backup te configureren.

## Stap 2. Instellen van Cobian Backup

In deze stap gaat u Cobian Backup instellen, zodat deze tool gebruikt kan worden met uw Mordamus account.



Klik op de bovenstaande button om een nieuwe taak aan te maken.




Geef een naam op voor de taak (bijv. Dagelijkse backup)

Maak een keuze voor het soort back-up:

- **Volledig:** hierbij worden alle bestanden geupload naar de backupserver
- **Verschillend:** hierbij worden alleen de gewijzigde bestanden sinds laatste volledige backup geupload naar de backupserver
- **Incrementeel:** hierbij worden alleen de gewijzigde bestanden geupload naar de backupserver

**Incrementeel** verdient de voorkeur.

In het veld Volledig back-ups bewaren ziet u het aantal versies van de volledige back-ups die bewaard dienen te worden. Daardoor kunt u een aantal back-ups 'terug' in de tijd, mocht een bepaalde volledige back-up niet goed uitgevoerd worden of beschadigd raken.




Kies in het linkermenu de optie Bestanden en klik op de *Toevoegen*-button:


Kies *Directory* om een map te selecteren welke u wenst te backuppen (bijv. Mijn Documenten of een bepaalde werkmap waar u uw belangrijke data steeds in opslaat).

Klik op de *OK*-button.

In de volgende stap gaan we de *Bestemming* instellen. Klik op Toevoegen:



Kies hier voor *FTP-site*. Het volgende scherm verschijnt:



FTP eigenschappen

Verbinding

Geavanceerd

Host: uwnaam.backupopslag.nl Poort: 21

Gebruikersnaam: uwnaam Wachtwoord: \*\*\*\*\*

Werkmap: /backup

Proxy instellingen SSL instellingen

OK Test Standaard Annuleren

Geef bij *Host* op zoals aan u verstrekt in uw Mordamus accountgegevens.


Geef uw *Gebruikersnaam* en *Wachtwoord* op.

Vul bij *Werkmap* “/backup” in

Laat Poort en Werkmap ongewijzigd zoals in bovenstaand voorbeeld.

Door op de *Test-button* te klikken kunt u controleren of de door u ingevoerde gegevens kloppen en uw accountnaar behoren werkt.

Klik nu in het linkermenu op de optie *Tijdschema*:



Eigenschappen voor Dagelijkse Backup

Algemeen Bestanden Tijdschema Archief Speciaal Gebeurtenissen Geavanceerd

Type schema: Dagelijks

Dagen van de week:

☐ Maandag ☐ Dinsdag

☐ Woensdag ☐ Donderdag

☐ Vrijdag ☐ Zaterdag

☐ Zondag

Dag / Tijd

Datum: 12-5-2009 Tijd: 15:33:17

Dag van de maand: 1 Maand: Januari


Interval (minuten): 180

OK Annuleren

In dit scherm kunt u uw voorkeur aangeven voor het tijdschema dat uw back-up dient te volgen. In dit voorbeeld wordt automatisch elke dag om 15:33 uur een back-up gemaakt.

U bent vrij in uw keuze voor de instellingen in dit scherm. Wilt u uitsluitend handmatige back-ups maken (niet aanbevolen!), dan kiest u in de keuzelijst bij Soort schema voor Handmatig.


Klik nu in het linkermenu op Archief:



Selecteer nu *ZIP Compressie* als de compressie methode.

**De basisconfiguratie van Cobian Backup is nu voltooid!**

Druk op de *OK*-button om het instellingenscherf te verlaten. Het hoofdscherf verschijnt:



In het hoofdscherf ziet u nu in de linkerkolom dat uw nieuwe taak is toegevoegd. Onder de tab eigenschappen wordt een samenvatting van de geselecteerde taak getoond.



U kunt naar wens nog meer taken toevoegen. Herhaal daarvoor de voorgaande stappen.

### Stap 3. Het testen van uw nieuwe taak

Om te controleren of alle instellingen correct zijn ingegeven kunt u uw back-up taak testen door deze handmatig te starten. Selecteer hiertoe de gewenste taak en klik op de Draai gekozen taak button:



Onderin het scherm wordt de voortgang van de back-upcyclus weergegeven:

Het draaiende icoontje in de system tray geeft aan dat de back-up wordt uitgevoerd:

Onder de tab Log ziet u de uitgevoerde bewerkingen.


Heeft u behoefte aan extra hulp, dan kunt een antwoord op veel van uw vragen vinden via de ingebouwde Helppagina's van Cobian Backup.

## Tango DropBox

De Tango DropBox biedt u een gebruiksvriendelijke en comfortabele manier om uw bestanden te verplaatsen van uw eigen PC of netwerk naar de Mordamus opslagserver. Het verplaatsen van bestanden (upload) betekent in dit geval niet meer dan het slepen van mappen of bestanden naar het DropBox-pictogram op uw bureaublad. Op deze manier kunt u periodiek met een simpele muisklik uw belangrijk(st)e bestanden opslaan.

### Stap 1. Installeren van de Tango DropBox

Download het Tango DropBox installatieprogramma via <http://etonica.com/dropbox/TangoDropBox.exe>.



Kies voor *Uitvoeren* (of afhankelijk van uw Windows-versie, *Openen*) . Het programma wordt nu geïnstalleerd.

De speciale technieken van Tango DropBox maken gebruik van het Microsoft .NET Framework. U hoeft .NET Framework slechts eenmaal te installeren.


### Stap 2. Instellen van Tango DropBox

In deze stap gaat u Tango DropBox instellen, zodat deze tool gebruikt kan worden met uw Mordamus account.

Klik op het pictogram op uw bureaublad. Het Tango DropBox pictogram 'zweeft' nu op uw bureaublad.



Beweeg uw muiscursor boven dit icoon en klik op de rechter muisknop:




Geef uw gebruikersgegevens in zoals hierboven. Gebruik de aan u verstrekte gegevens.

Klik op **Add** om uw nieuwe account toe te voegen.

Klik op **Save** en daarna op **OK** om de door u ingevoerde gegevens op te slaan.

Indien No account wordt weergegeven onder het icoon, beweeg dan uw muiscursor over het icoon en klik op de rechter muisknop. Kies Change this Account en selecteer de zojuist door u aangemaakte account.



### Stap 3. De werking van de Tango DropBox



Om bestanden te uploaden naar uw online opslagruimte hoeft u slechts uw bestanden of complete mappen te slepen naar dit pictogram. Een voortgangsindicator toont u de voortgang in percentages.

#### TIP:

Als u op enig moment het DropBox-icoon niet meer op uw bureaublad ziet, kunt u dit activeren via het icoon in de system tray

U kunt vanuit dit keuzemenu ook uw instellingen en voorkeuren (opnieuw) aanpassen (Manage Accounts/Preferences).

## Web FTP-Client

De Web FTP-client biedt u een gebruiksvriendelijke en comfortabele online interface voor het beheer van uw bestanden op de opslagserver. Voor het gebruik van de Web FTP-client is geen aanvullende installatie benodigd; een webbrowser met internettoegang volstaat.

Advies: U gebruikt de Web FTP-client voornamelijk om geuploade bestanden te raadplegen of te downloaden.

Aangezien de upload functionaliteit van de Web FTP-client beperkt is (u kunt slechts 1 bestand tegelijkertijd uploaden en geen hele mappen, de maximale grootte van een te uploaden bestand is 2MB) adviseren wij u om de Tango DropBox te gebruiken voor uw upload-acties.

## Inloggen





Tik het volgende adres in in uw browser: <http://webftp.backupopslag.nl>.

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op Inloggen

The screenshot shows the net2ftp web-based FTP client interface. The header is dark blue with the logo 'net2ftp' and the text 'a web based FTP client' on the left, and 'net2ftp - A web based FTP client' on the right. The main content area is divided into two columns. The left column contains a login form with fields for 'FTP server' (set to 'localhost'), 'Gebruikersnaam' (set to 'uwnaam'), 'Wachtwoord' (masked with dots), 'Begin map', 'Taal' (set to 'Dutch'), 'Uiterlijk' (set to 'Blauw'), and 'FTP mode' (with 'Automatisch' selected). There are checkboxes for 'Anoniem' and 'Passieve mode'. A 'Inloggen' button is at the bottom of the form. Below the form are links for 'Verwijder cookies' and 'Admin'. The right column is titled 'Eenmaal ingelogd kunt u:' and lists several actions: '» Navigeer op de FTP server', '» Upload files', '» Navigeer op de FTP server' (repeated), '» Download bestanden', '» Zip bestanden', '» Unzip bestanden', '» Installeer software', '» Kopieer, verplaats en verwijder', '» Kopieer of verplaats naar een 2e FTP server', and '» Hernoen en wijzig rechten'.

U kunt binnen de beheerinterface o.a. bestanden uploaden, hernoemen, verwijderen, mappen aanmaken etc.

■■■■■■■■■■ 100% Script beëindigd in 0.31 seconden


localhost





/backup 

Mappen volgorde: [root](#) / [backup](#)

[Nieuwe map](#) [Nieuw bestand](#) [Upload](#) [Java Upload](#) [Flash Upload](#) [Install](#) [Geavanceerd](#)

Verwerk de geselecteerde reeks: [Kopiëren](#) [Verplaatsen](#) [Verwijderen](#) [Hernoemen](#) [Chmod](#)

[Download](#) [Inpakken](#) [Unzip](#) [Grootte](#) [Zoeken](#)

Alles	Naam	Type	Grootte	Eigenaar	Groep	Rechten	Gewijzigd Op	Acties
	<a href="#">Omhoog..</a>							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Backup_090807</a>	Map	0	user	group	rw-rw-rw-	May 12 17:20	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Mijn Documenten</a>	Map	0	user	group	rw-rw-rw-	May 12 17:20	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Archief.zip</a>	Zip archief	20	user	group	rw-rw-rw-	May 12 17:20	<a href="#">Bekijk</a> <a href="#">Bewerk</a> <a href="#">Open</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Brief.doc</a>	MS Office - Word document	0	user	group	rw-rw-rw-	May 12 17:20	<a href="#">Bekijk</a> <a href="#">Bewerk</a> <a href="#">Open</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Sheet.xls</a>	MS Office - Excel spreadsheet	0	user	group	rw-rw-rw-	May 12 17:20	<a href="#">Bekijk</a> <a href="#">Bewerk</a> <a href="#">Open</a>

Mappen: 2  
 Bestanden: 3 / 20 B  
 Symlinks: 0  
 Niet herkende FTP uitvoer: 0

[Help Guide](#) | [Forums](#) | [Licentie](#)

Aangedreven door net2ftp - a web based FTP client  
 Add to: [Delicio.us](#) | [Digg](#) | [Reddit](#)

De werking van de Web FTP-client lijkt sterk op die van de Windows Verkenner. U kunt bestanden downloaden/openen door erop te dubbelklikken. Klik op een bestandsmap om deze te openen en de daarin aanwezige bestanden te tonen.

Klik op Uitloggen om uw FTP-sessie te beëindigen.

**Belangrijk!**

Misbruik van het Mordamus systeem, zoals het plaatsen van ongeoorloofd beeldmateriaal, virussen en applicaties die schade zouden kunnen toebrengen aan het netwerk, de server en aangesloten componenten is niet geoorloofd. U bent zelf verantwoordelijk voor het materiaal dat u op de server plaatst. Wij behouden ons het recht voor om voorwaarden en specificaties te wijzigen of uw account te blokkeren cq. op te heffen.

**Uitsluiting aansprakelijkheid**

Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens. Het gebruik van onze diensten geschiedt voor eigen risico en rekening.

Wij sluiten elke vorm van aansprakelijkheid uit. Mordamus biedt een extra opslaglocatie. Wij raden u aan uw gegevens tevens op uw eigen systeem te bewaren.